

Käytössä olevat desinfektioaineet 2022-2023

Käyttöalue	Vaikuttava aine	Käyttö	Huom!
Käsidesinfektio			
Erisan käsidesi	Etanoli 73,5 painoprosenttia	Vaihtoehtoisia tuotteita käsidesinfektioon. Ota 3-5 ml, hiero käsiin kunnes käsihuuhe on haihtunut (noin 30 sekuntia). Vaikutusaika on kuivumisaika.	100 millilitraa pullo, 500 ml pumppupullo, 1000 ml dispenso
Fennocare	Etanoli 73,5 p-%		100 ml pullo, 500 ml pumppupullo, 1000 ml dispenso
LV	Etanoli 74 p-%		100 ml pullo, 500 ml pumppupullo, 1000 ml dispenso
Erisan Allsept S	Etanoli 35 p-% Isopropanol 30 p-% N-propanol 10 p-%	Kirurginen käsidesinfektio 3 minuuttia	Pitkäaikaisvaikutteinen, 1000 ml dispenso
Bea Pro	Hopeapolymeeri	Alkoholiton vaahtoava käsihuuhe julkisiin tiloihin	500 ml pumppupullo
Ihon puhdistus			
A12t Dilutus	Etanoli 80 %	Ihon desinfektio ennen injeksiota, näytteenottoa ja niin edelleen	500 ml/1000 ml pullo, soveltuu myös ei-invasiivisten välineiden sekä puhtaiden kuivien pintojen ja laitteiden desinfektioon!
Betadine	Polyvidonijodi 100 milligrammaa/ml	Vaginapesu sektiossa, tietyt silmätoimenpiteet	100 ml pullo
Desinfektol H	Etanoli 10 p-%	Desinfektioaine haavoille, ihovammoille ja limakalvoille	100ml/500 ml pullo
Chloraprep	Klorheksidiini 20 mg/ml	Värillinen iholle levitettävä liuos ennen ihoa läpäiseviä toimenpiteitä	Valmisteet 3, 10.5 ja 26 ml.
Dermades	Etanoli 77 p-%	Ennen toimenpidettä tehtävään leikkausalueen desinfektioon	Värillinen 460 ml, väritön 500 ml pullo
Erisept CHG	Klooriheksidiiniglukonaatti 4%	Antiseptinen pesuvahto iholle ja hiuksille. Ainoastaan suunnitellusti MRSA-puhdistushoidossa.	Pitkäaikaisvaikutteinen, 200 ml
Pinnat, instrumentit ja kanyylit			
ApoWIPE Sporicial Disinfection	PHMG, PHMB, PEEG	Suunnattu käyttö: noro ja ripulitaudit vettä kestäville ja ei-invasiivisesti käytettäville lääkinnällisille laitteille ja välineille	Pyyhe 30 x 22 senttimetriä, 32 kappaletta/pakkaus, tilaus keskusvarastosta!
ApoWIPE®	Etanoli 80%	Injektioporttien, korkkien sekä erilaisten liittimien desinfiointi sekä paikallinen ihon desinfiointi	5 x 6 cm (12 x 18 cm) steriili yksittäispakattu pyyhe, 200 kpl/pak

Cleanisept Wipes	Didecylmethylammoniumchlorid, Alkylbenzyldimethylammonium-chlorid, Alkylethylbenzyldiemthyl-ammoniumchlorid	Ultraäänianturin puhdistaminen, ei-invasiiviset lääkinnälliset laitteet ja välineet	14 x 20 cm pyyhe, 100 kpl rulla/pak, saatavissa täyttöpakkaus
Easydes	Etanoli 55-60 p-%	Etanolia kestävien pintojen ja välineiden desinfektio: näppäimistöt, stetoskoopit, lasten hoitopöydät ynnä muut. Tehoa myös noroon.	Pyyhe 285 x 200 millimetriä 30 kpl/pak, 200 x 135 mm 16 kpl/pkt, 500 ml / 5 litran pullo Käytetään laimentamattomana
Erisan Des	Kvaternäärinen ammoniumyhdiste	Desinfektioaine (sisältää tensidejä), jota käytetään hammashoidon erityistarpeissa ja tutkimuslaitteiden puhdistuksessa. Pintadesinfektio: 2 %, instrumentit: 2 %, poranterät: ei laimennosta	500 ml pullo / 3 l kanisteri
Erisan Oxy+	Vetyperoksidi + Peretikkahappo	Pintadesinfektio, välineiden esidesinfektio, pesevä desinfektioaine UÄ-laitteissa, tekstiilit, hammashuolto. Tehoa: tuberkuloosi, hepatiitti B, HIV sekä itiöt.	50 grammaa pussi, 50 kpl/pak
Klorilli *	Kloramiini T 5-15%	Pintojen puhdistus/desinfektio ja eritetahradesinfektio 1000 parts per million	1 l pullo / 5 l kanisteri, ei saa käyttää hoitolaitteille!
Oxivir Excel **	Vetyperoksidipohjainen hapan peroksygeeni	Pesevä desinfektioaine vettä sietäville pinnoille	5000 ml kanisteri
Nocolyse	Vetyperoksidi	Desinfektioaine Nocospray-laitteeseen	1000 ml pullo, tarvitaan myös Nocotest-kontrolliliuskat 100 kpl/pak
Perasafe	Peroksygeeni 1–2 %	Desinfektioaine instrumenteille, jotka eivät kestä kuumuutta	Pussi, 10 pussia/pak
Selefa Skin Cleansing Swab	Isopropyylialkoholi 70 %	Ihon desinfiointi ennen injektioita	Yksittäispakattu pyyhe 30 x 30 mm, 100 kpl/pak, tilaus keskusvarastosta
SwabCap	Isopropyylialkoholi 70 %	Desinfektio korkki neulattomien, luer/luerlock-tyyppisten venttiilitulppien pinnan desinfiointiin	200 kpl/pak, desinfiointiaika 30 sekuntia
VirKon	Peroksygeeni 1 %	Pintojen puhdistus/desinfektio, UÄ-laitteet, vetokaapit, muut infektio-ongelmat	pussi, 5 pussia/pak
WET WIPE Triamin Disinfection	Lauryyliamiinidipropy-leenidiamiini	Pesevä desinfiointipyyhe vettä kestäville pinnoille ja ei-invasiivisesti käytettävälle lääkinnällisille laitteille ja välineille esimerkiksi valvontalaitteiden johdot, letkut, perfuusorit	Pyyhe 30 x 20 cm, 25 kpl / pak, Älä käytä näppäimistölle! Tilaus keskusvarastosta
Muita tuotteita desinfektioon			
Hygio A40 Medi desinfiointikaappi ***	Otoni	Hankalasti puhdistettavien tavaroiden desinfiointi ja hajunpoisto esim. työvaatteet, kengät, työvarusteet ja työvälineet	Tuhoaa itiöivät mikrobit, homeet, syöpää aiheuttavat PAH-yhdisteet ja poistaa hajut
Nocospray 2 suurtehosumutin ***	Vetyperoksidi	Suljetun huonetilan desinfektio	Loppusiivouksen/epidemioiden yhteydessä
WiSDOM DS desinfiointilaitte ****	UVC-valo	Pienten hoitovälineiden, puhelimen, avaimien jne. desinfiointi	Boxi 445 mm x 615 mm x 330 mm, puhdistaa ensin näkyvä lika, 3 min ohjelma

* Älä käytä Klorillia yhdessä Oxivir Excelin kanssa pinnoille.

**Älä käytä Oxivir Excel-tuotetta yhdessä muiden kemikaalien kanssa pinnoille, erityisesti klorillin kanssa. Ne reagoivat yhdessä ja värjäävät pinnan.

*** Desinfiointi voidaan tilata puhdistuspalvelun kautta.

**** Yksiköt hankkivat halutessaan laitteen itse.

Käytä suojakäsineitä puhdistus/desinfektiopyyhkeitäettä käyttäessäsi.

Kaikki tuotteet tehoavat koronaan.

Tuotteet tilataan apteekista, jollei toisin mainita.

Desinfektioaineiden käyttöläimennokset löytyvät liitteestä. Liitteestä löytyvät linkit myös käyttöturvallisuustiedotteisiin. Jokaisessa Övph:n työyksikössä tulee olla käyttöturvallisuustiedotteet käytettävistä desinfektioaineista mapitettuna.

Desinfektioaineissa on yleensä luonnostaan tietty tuoksu, esimerkiksi etanolissa. Erisan Des ja Erisan Oxy+ ovat matalan tuoksun tuotteita. Oxivir Excel-tuotteeseen ei ole lisätty hajusteita, mutta lievä ominaistuoksu tuotteessa on.